

## Menuiseries PVC Ouverture à la française

# LA POSE DE FENÊTRE EN **RÉNOVATION**


Des solutions de mise en œuvre simples & abouties

Les solutions de rénovation DOMIOT PVC assurent la valorisation de votre patrimoine en conservant l'intégrité et le caractère de votre maison

Fabriquées sur-mesure, en rénovation,

les menuiseries se posent sur les dormants existants.





### RENO 17

Fixation fond de feuillure Dormant pré-percé et vis fournies



#### **RENO 40**

Fixation fond de feuillure Dormant pré-percé et vis fournies



#### **RENO 42**

Fixation frontale

Dormant non percé et vis fournies



#### **RENO 42 TP 36**

Pose spécifique sur tapées persiennes de 36 avec ailes de recouvrement de 42



#### **RENO 42 TP 45**

Pose spécifique sur tapées persiennes de 45 avec ailes de recouvrement de 42



#### **RENO 65**

Fixation fond de feuillure Dormant pré-percé et vis fournies



#### **RENO 80**

Fixation frontale

Dormant non percé et vis fournies



# L'atout PVC : la pose frontale

La pose des menuiseries PVC en rénovation est simple et rapide.

Grâce à la pose frontale, sans vérin, la fixation invisible du dormant est simplifiée.


En rénovation, plusieurs types de recouvrements sont disponibles : 17, 40, 42, 65 et 80 mm.


# LE SOUCI DU DÉTAIL


Des habillages complémentaires (profilés de recouvrement, cornières, habillages, bavettes, seuils,...) vous permettent d'agrémenter votre menuiserie pour ne pas laisser les finitions au hasard!

### **HABILLAGES EXTÉRIEURS**

Cornières PVC teintées masse (Blanc, Beige, Gris)













· Cornières ALU plaxées (Gris Anthracite et Chêne doré)





Cornières PVC plaxées (Gris Anthracite et Chêne doré)









**SEUILS** 







**RENO 40** 



RENO 42



**RENO 42 TP 36** 




**RENO 42 TP 45** 




RENO 65



RENO 80





Seuils avec appuis élargis



En standard pour les Portes-fenêtres à barillet et Portes de Service



Seuil Compatible PMR