

CONFORT
ACCESSIBILITÉ
AÉRATION
SÉCURITÉ



Conçu en partenariat avec

somfy



wibaie


Coulissante & Intelligente

Primé aux Awards




Lauréat • Winner





CONFORT & AUTONOMIE POUR TOUTE LA FAMILLE



Les bénéfices utilisateurs



Le maintien à domicile et accompagnement du grand âge est un véritable enjeu sociétal.



Liberté d'accès & Confort au quotidien

Les jeunes enfants comme les personnes âgées peuvent aisément sortir dans le jardin en toute autonomie, et sans effort.

L'ouverture et la fermeture des baies **se font sans effort, sans action manuelle.**
Le pilotage peut se faire à distance depuis un smartphone ou en local grâce au point de commande.

“

*Un simple clic
sur le point de commande
et la baie s'ouvre et se ferme
sans effort !*

”

Les bénéfices utilisateurs

Fluidité de mouvement grâce à la motorisation Somfy qui permet **un accostage en douceur** et avec **un confort acoustique optimal**

Moteur silencieux : technologie moteur largement éprouvée sur les volets roulants



Confort & Sécurité

DÉTECTION D'OBSTACLE

Pour sécuriser les mouvements de la baie, **en cas d'obstacle, le mouvement du vantail est stoppé** et **enclenche un léger retour en arrière.**





wibaie
Coulissante & Intelligente

**Parfaite intégration
esthétique et solution
prête à poser**

L'intégration du bloc de motorisation **se veut discrète et élégante**. L'esthétique de la baie coulissante est tout à fait conservée.

Le bloc motorisé est monté en usine sur la baie, l'installation de la baie équipée sur le chantier est **aussi simple que celle d'un bloc-baie**.

Aération en toute sérénité

La qualité d'air est un enjeu de santé publique et l'aération de son habitat au quotidien est essentielle à la qualité de vie.



La position "AIR"
permet d'aérer
sereinement.



LA FONCTION
AÉRATION SÉCURISÉE

Aérez en toute sérénité grâce à la

"position AIR" : la baie s'ouvre très
légèrement (position pré-enregistrée dans la
motorisation) et **se bloque**.



Favoriser la ventilation naturelle

Grâce à la "**position AIR**", profitez et programmez le rafraîchissement nocturne ("**free-cooling**").



Pas de climatisation, vous **rafraîchissez votre maison avec l'air naturel**, c'est bon pour la santé, la planète et votre portefeuille !



Avec la fonction connectée, vous programmez **des scénarios et optimisez la gestion de vos équipements et vos dépenses énergétiques !**

Exemple : Dès que la baie coulissante est ouverte, le chauffage connecté se coupe instantanément.



Check and Control / Sécurité

En mode Connecté et grâce à TaHoma, vous pouvez consulter à tout moment l'état de votre baie coulissante.



TaHoma est la 1^{ère} solution certifiée SYSS garantissant un niveau de sécurité optimal et utilisant le protocole radio io-homecontrol conçu spécialement pour la maison :

- Transmission 100 % fiable avec retour d'information en temps réel
- Clé de cryptage exclusive à chaque installation
- Portée jusqu'à 20 mètres à travers 2 murs en béton

Les points de commande

SMOOVE WINDOW AIR IO



Équipement Standard

Point de commande intérieur mural pilote :

- l'ouverture,
- la fermeture
- une position favorite
- la position AIR (pour aération)

KEYGO IO



Télécommande portable 4 canaux
(pilotage de 4 produits IO)) pilote :

- l'ouverture,
- la fermeture

CLAVIER À CODE MÉTAL IO



Clavier extérieur à code 2 canaux
(pilotage de 2 produits IO) pilote :

- l'ouverture,
- la fermeture



LE MODE CONNECTÉ

Vous pilotez votre baie à distance
depuis un ordinateur, une tablette,
un smartphone **grâce à**
l'application TaHoma.

“
Quand je quitte la maison,
mes baies se ferment
automatiquement, le
système d'alarme s'active
et le chauffage se coupe
”





Un équipement accessible en prix

Un des nombreux défis relevés par les équipes SOMFY & LIÉBOT :
démocratiser et rendre accessible cet équipement.

Défi relevé !


Cette solution sera proposée avec une estimation de surcoût de l'ordre de 800€* prix public TTC pour la motorisation.

* Estimation sur la base des tarifs 2020, hors installation



Stockage

En raison du bloc moteur, la menuiserie doit être **stockée à l'abri**



Choix du vantail motorisé


Motorisation du vantail principal

(1 seul vantail motorisé & non équipé de poignée)

Vantail secondaire équipé d'une poignée (selon gamme ou option choisie)

=> Reco : Sarena connectée sur le vantail secondaire

Pose & Assistance




Pose

La pose de ce produit **doit obligatoirement être réalisée par un professionnel**, dans le respect des règles du DTU et selon les préconisations CAIB.



Assistance

Prise de contact par **CAIB** et interlocuteur à **votre disposition** pour répondre aux questions techniques pour la pose.



Caractéristiques
techniques



Coffre discret


- 1 Coffre moteur laqué** couleur de la menuiserie *
- 2 Flasque** couleur de la menuiserie*
- 3 Boîtier de manœuvre laqué** couleur de la menuiserie *
- 4 Témoin de déverrouillage**
- 5 Joints noirs**

Motorisation du vantail principal (1 seul vantail motorisé & non équipé de poignée)

Vantail semi-fixe équipé d'une poignée *(selon gamme ou option choisie)*

* En fonction des coloris disponibles en monocoloration

DÉTAIL OFFRE



■ DISPONIBLE EN COULISSANT **2 VANTAUX** (hors galandage)

■ Gammes **LINER/OPTIMUM & MASTER/EXCELLIUM**
En Design **DROIT ou GALBÉ**

■ Option bloc-baie **OPTIBAIE exclusivement**
(Evibaie non compatible)

Et **POSE SOUS COFFRE PRÉFA** ENROULEMENT EXT & INT

■ Équipement **à usage résidentiel**
(hors tertiaire type ERP_Établissement Recevant du Public)

INCOMPATIBILITÉS

- Traverses et montants intermédiaires
- Poignées extérieures & barillets
- Certaines dimensions et poids de vitrage (nous consulter)
- Bâtiments recevant du public (ERP)



■ DISPONIBLE EN POSE NEUF

- 1D80 à 1D200
- MOB 100 à 160
- MBOC 120,145
- MMUR37 120, 160

■ Tout le NUANCIER en *Bicoloration*



■ DISPONIBLE EN 7 COLOURS en *Monocoloration*

