



DOCUMENTATION TECHNIQUE




PAGE	DESCRIPTION
3	Planche Dormants - Ouvrants - Traverses
4	Planche de profils complémentaires
5	Planche Renforts
6	COUPES STANDARDS POSE EN NEUF:
7	Dormant de 60mm en applique
8	Dormant de 100mm en applique
9	Dormant de 100mm en applique avec volet roulant Evibaie (mononloc) et Traditionnel
10	Dormant de 100mm en applique avec volet roulant Préfa enroulement extérieur et intérieur
11	Dormant de 100mm en applique avec volet roulant Optibaie (pose dans demi-linteau)
12	Dormant de 120mm en applique
13	Dormant de 120mm en applique avec volet roulant Evibaie (mononloc) et Traditionnel
14	Dormant de 120mm en applique avec volet roulant Préfa enroulement extérieur et intérieur
15	Dormant de 120mm en applique avec volet roulant Optibaie (demi-coffre Linteau)
16	Dormant de 140mm en applique
17	Dormant de 140mm en applique avec volet roulant Evibaie (mononloc) et Traditionnel
18	Dormant de 140mm en applique avec volet roulant Préfa enroulement extérieur et intérieur
19	Dormant de 140mm en applique avec volet roulant Optibaie (demi-coffre Linteau)
20	Dormant de 160mm en applique
21	Dormant de 160mm en applique avec volet roulant Evibaie (mononloc) et Traditionnel
22	Dormant de 160mm en applique avec volet roulant Préfa enroulement extérieur et intérieur
23	Dormant de 160mm en applique avec volet roulant Optibaie (demi-coffre Linteau)
24	Dormant de 180mm en applique
25	Dormant de 180mm en applique avec volet roulant Evibaie (mononloc) et Traditionnel
26	Dormant de 180mm en applique avec volet roulant Préfa enroulement extérieur et intérieur
27	Dormant de 180mm en applique avec volet roulant Optibaie (demi-coffre Linteau)
28	Traverse basse avec seuil ALU plat + volet roulant (doublage)
29	COUPES STANDARD POSE EN REHABILITATION:
30	Dormant sans Recouvrement en Feuillure Maçonnerie
31	Dormant sans Recouvrement en Feuillure Maçonnerie avec volet roulant Evibaie (monobloc)
32	Dormant avec Recouvrement en Feuillure Maçonnerie
33	Dormant avec Recouvrement en Feuillure Maçonnerie avec volet roulant Evibaie (monobloc)
34	Dormant en Tunnel Affleurant
35	Dormant en Tunnel Affleurant avec volet roulant Evibaie (monobloc)
36	Dormant de 70mm en plein tunnel
37	Dormant de 70mm en plein tunnel avec volet roulant Evibaie (monobloc)
38	Seuil Elargi Feuillure avec Recouvrement / Tunnel avec Recouvrement
39	Traverse basse avec seuil ALU plat + volet roulant (feuillure / tunnel)
40	COUPES STANDARD POSE EN RENOVATION:
41	Dormant Aile de recouvrement intérieure de 40mm
42	Dormant Aile de recouvrement intérieure de 40mm avec volet roulant Evibaie (monobloc)
43	Option Seuil Elargi (dépose de la traverse basse existante)
44	Dormant Aile de recouvrement intérieure de 65mm
45	Dormant Aile de recouvrement intérieure de 65mm avec volet roulant Evibaie (monobloc)
46	Option Seuil Elargi (dépose de la traverse basse existante)
47	Traverse basse avec seuil ALU plat + volet roulant (rénovation)
48	DIVERS
49	Coupes sur Ouvrants Divers
50	Largeurs Passage Ouvrants
51	Largeurs Passage Fixe Latéral

Dormants




Bouchons dormants monobloc


3857G/D



3858G/D



Ouvrants




Position : a



Joint rapporté thermosoudable ou collable (en usine)
112.363 0800xxx
436



Joint S.A.V (chantier) collable
112.253 0800xxx
439



Position : e



Joint rapporté thermosoudable collable (en usine)
112.363 0800xxx
442



Joint S.A.V (chantier) collable
112.253 0800xxx
439





Joint rapporté thermosoudable collable (en usine)
112.354 0800xxx
445



Joint S.A.V (chantier) collable
112.254 0800xxx
448

Position : c

Traverses / meneaux




Dormants


Ouvrants

Soudage à plat

Assemblage Mécanique




Pièce d'assemblage 106.219




Pièce d'assemblage 106.300.1 DTA

Profils Complémentaires


Battue extérieure




Bouchons



Battue intérieure





0405xxx (Gauche/Droit)



Bouchon 109.566
pour battement monobloc

Pièce d'appui




Rejet d'eau PVC





Barreaudage ALU





Pare-Tempête





Tapée & Pièces d'appui




Parclose




Seuil Alu











Rejet d'eau ALU










Bavette ALU (pliage)














Cornières









Dormants




Ouvrants







Traverses / meneaux



Calage PVC recyclé



Remplissages





POSE EN NEUF


Applique avec doublage de 60mm à 180mm

Montant


Traverse Haute




Montant avec Serrure




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Traverse Haute




Montant




Montant avec Volet Roulante EVIBAIE (Monobloc) et Serrure




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre



Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Avec VR Evibaie (monobloc)




T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
S : Variante de Saisie


Pose sous VR Traditionnel





T : Tableau fini
H : Hors-tout menuiserie
S : Variante de Saisie



Pose sous VR préfa enroulement ext. ou int.







Désignation du plan :	
FRAPPE DOUBLAGE DE 100mm	
AVEC VOLET ROULANTS OPTIBAIE (Pose dans demi-linteau)	
Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg	
Des. : M. CHAUVIERE	Ech : 1 / 3.5
Date : 12/12/2017	N° : COPTI

T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
S : Variante de Saisie


Traverse Haute




Montant




Montant avec Volet Roulant EVIBAIE (Monobloc) et Serrure




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat





Avec VR Evibaie (monobloc)



Pose sous VR Traditionnel




Pose sous VR Préfa
enroulement ext. ou int.




Désignation du plan :	
FRAPPE DOUBLAGE DE 120mm	
AVEC VOILET ROULANTS PREFA ENROULEMENT EXT. et INT.	
Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg	
Des. : M. CHAUVIERE	Ech : 1 / 3.5
Date : 12/12/2017	N° : DVRP

Variante pour passage de 60mm

T : Tableau fini
H : Hors-tout menuiserie
S : Variante de Saisie




Avec volet roulant Optibaie
(Pose sans demi-linteau)
DANS COFFRE BRIQUE




Avec volet roulant Optibaie
(Pose dans demi-linteau)
DANS COFFRE BETON


Traverse Haute




Montant




Montant avec Volet Roulant EVIBAIE (Monobloc) et Serrure




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre



Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Avec VR Evibaie (monobloc)




T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
S : Variante de Saisie



Pose sous VR Traditionnel





T : Tableau fini
H : Hors-tout menuiserie
S : Variante de Saisie





Pose sous VR Préfa
enroulement ext. ou int.




Variante pour passage de
60mm







Montant avec Volet Roulant EVIBAIE (Monobloc) et Serrure




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre



Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Avec VR EVIBAIE (Monobloc)







T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
S : Variante de Saisie

Pose sous VR Traditionnel





T : Tableau fini
H : Hors-tout menuiserie
S : Variante de Saisie


Pose sous VR Préfa
enroulement ext. ou int.




Désignation du plan :	
FRAPPE DOUBLAGE DE 160mm	
AVEC VOLET ROULANTS PREFA ENROULEMENT EXT. et INT.	
Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg	
Des. : M. CHAUVIERE	Ech : 1 / 3.5
Date : 12/12/2017	N° : FVRP




Traverse Haute




Montant




Montant avec Volet Roulant EVIBAIE (Monobloc) et Serrure




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre



Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Avec VR Evibaie (Monobloc)








T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
S : Variante de Saisie

Pose sous VR Traditionnel




T : Tableau fini
H : Hors-tout menuiserie
S : Variante de Saisie






TRAVERSE BASE AVEC SEUIL ALU PLAT + VOLET ROULANT


DOUBLAGE DE 100mm




DOUBLAGE DE 120mm




DOUBLAGE DE 140mm



DOUBLAGE DE 160mm






DOUBLAGE DE 180mm



POSE EN REHABILITATION

Feuillure et Tunnel
avec ou sans recouvrement intérieur




Traverse Haute




Traverse Basse Fenêtre

Traverse Basse Porte-Fenêtre

Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat






Avec VR Evibaie (Monobloc)




Désignation du plan :	
DANS FEUILLURE SANS RECOUVREMENT AVEC VOLET ROULANT EVIBAIE (Monobloc)	
Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg	
Des. : M. CHAUVIERE	Ech : 1 / 3.5
Date : 12/12/2017	N° : IVRP

T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
F : Fond de Feuillure
S : Variante de Saisie


Traverse Haute




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre





Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat





Avec VR Evibaie (Monobloc)




Traverse Haute




Montant




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Avec VR Evibaie (Monobloc)




Traverse Haute




Montant




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre



Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat




Avec VR Evibaie (monobloc)




Feuillure avec Recouvrement


Seuil Elargi sur Allege et/ou VR




Seuil Elargi sur Allege et/ou VR



Seuil Elargi sur Sol Fini




Seuil Elargi sur Sol Fini




TRAVERSE BASE AVEC SEUIL ALU PLAT + VOLET ROULANT

POSE EN FEUILLURE AVEC OU SANS RECOUVREMENT



T : Tableau fini
H : Hors-tout menuiserie
F : Fond de Feuillure
S : Variante de Saisie

POSE EN TUNNEL AVEC OU SANS RECOUVREMENT





T : Tableau fini
H : Hors-tout compris VR
J : Jeu déduit (dos de dormant compris VR)

POSE EN RENOVATION


Avec recouvrement interieur sur
dormant bois existant

Montant

Traverse Haute




Montant avec Volet Roulant Evibaie (Monobloc)




Traverse Basse Fenêtre

Nu intérieur




Traverse Basse Porte-Fenêtre

Nu intérieur



Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat

Nu intérieur



Désignation du plan :

RENOVATION AILE DE 40mm

TYPE DE POSE RENO 40

Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg

Des. : M. CHAUVIERE Ech : 1 / 3.5


Date : 12/12/2017 N° : P

P : Passage (ancien dormant bois)


H : Hors-tout menuiserie

J : Jeu déduit (dos de dormant)

Pose Classique




Dépose de la traverse haute



Désignation du plan :	
RENOVATION AILES DE 40	
AVEC VOLET ROULANTS EVIBAIE (monobloc)	
Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg	
Des. : M. CHAUVIERE	Ech : 1 / 3.5
Date : 12/12/2017	N° : PVRF


P : Passage compris VR
H : Hors-tout (compris habillage sur VR)
J : Jeu déduit (dos de dormant compris VR)
PVR+ : Passage VR en plus (derrière linteau)





Nu intérieur

OPTION:
REJET D'EAU


**SEUIL ELARGI EN RENOVATION
SUR SOL FINI**




Montant




Montant avec Volet Roulant Evibaie (Monobloc)




Traverse Basse Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre




Traverse Basse Porte-Fenêtre avec Seuil ALU plat



Pose Classique




Dépose de la traverse haute




Désignation du plan :	
RENOVATION AILES DE 65	
AVEC VOLET ROULANTS EVIBAIE (monobloc)	
Fichier : DocPVC_CAIB_P1_20180502.dwg	
Des. : M. CHAUVIERE	Ech : 1 / 3.5
Date : 12/12/2017	N° : QVRF

P : Passage compris VR
H : Hors-tout (compris habillage sur VR)
J : Jeu déduit (dos de dormant compris VR)
PVR+ : Passage VR en plus (derrière linteau)




P : Passage (ancien dormant bois)
H : Hors-tout menuiserie
J : Jeu déduit (dos de dormant)

SEUIL ELARGI EN RENOVATION SUR SOL FINI




TRAVERSE BASE AVEC SEUIL ALU PLAT + VOILET ROULANT

POSE RENOVATION 40 ou 65




COUPES ET INFOS DIVERSES


COUPES SUR OUVRANTS DIVERS




COUPE HORIZONTAL SUR MONTANTS CENTRAUX D'OUVRANTS DE FENETRES ET DE PORTES-FENETRES




COUPE HORIZONTAL SUR MONTANTS LATERAUX D'OUVRANTS DE FENETRE ET DE PORTE-FENETRE




COUPE HORIZONTAL SUR MONTANTS CENTRAUX D'OUVRANTS DE PORTE-FENETRE SERRURE



COUPE HORIZONTAL SUR MONTANTS CENTRAUX D'OUVRANTS DE PORTE FENETRE SERRURE POIGNEE A SALLIE REDUITE




COUPE HORIZONTAL SUR MONTANTS INTERMEDIAIRES OUVRANT + OUVRANT




COUPE HORIZONTAL SUR MONTANTS INTERMEDIAIRES OUVRANT + FIXE

LARGEURS PASSAGES PORTES-FENETRES

Petit Profil (Pas de Serrure)




Gros Profil (Serrure Possible)



LARGEURS PASSAGES AVEC FIXE LATERAL

Petit Profil (Pas de Serrure)



Gros Profil (Serrure Possible)

