


ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE





ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

INDEX

STORE TRADITIONNEL EXTERIEUR

TOULINGUET P. 3 à 7

STORE MONOBLOC EXTERIEUR

ARGUIN P. 8 à 12

STORES COFFRES EXTERIEURS

ARCA P. 13 à 17
TCHANQUET P. 18 à 21

STORES SUR PIEDS

STANDARD P. 22 à 25
LUX P. 26 à 29


AUTOMATISMES

AUTOMATISMES P. 30 à 34

STORES (SUR CONSULTATION)

GUJAN P. 35 à 38
AUDENGE P. 39 à 42

STORE TRADITIONNEL EXTERIEUR




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

TOULINGUET



ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



TRADITIONNEL

Système classique, simple et robuste



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 4750 mm
Projection de 1250 à 2500 mm
Inclinaison de 0° à 90°



ARMATURE

Tube enrouleur de Diamètre 70 mm à goutte
Barre de charge Toulinguet
Bras SMART à double câbles gainés
Visserie INOX traitement DACROMET



MÉCANISME

Par treuil avec rapport de 1/11, intérieur ou extérieur
Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:
Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT,
RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014
Possibilité divers coloris et textures
Possibilité Auvent de protection de toile
Lambrequin de 200 mm



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Face, Plafond ou Entre Murs



NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de
4000x2500 mm ou 4750 x2000 mm


TARIF 2023			Manivelle de 1500 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manœuvre		
LARGEUR mm			2400	3560	4750
BRAS mm			2	2	2
PROJECTION	1500	Treuil	767,33	886,20	1024,29
		Gavio Radio	994,32	1113,20	1251,29
		Somfy IO	1218,39	1337,26	1475,35
	1750	Treuil	791,85	919,86	1063,58
		Gavio Radio	1018,85	1146,86	1290,57
		Somfy IO	1242,91	1370,92	1514,63
	2000	Treuil	817,23	952,10	1108,17
		Gavio Radio	1044,23	1179,10	1335,17
		Somfy IO	1268,29	1403,16	1559,23
	2250	Treuil		992,99	1158,78
		Gavio Radio		1219,99	1360,77
		Somfy IO		1444,05	1609,84
	2500	Treuil		1027,83	1198,99
		Gavio Radio		1254,83	1400,98
		Somfy IO		1478,89	1650,05

* Projection 2250 et 2500 mm uniquement pour la largeur de 4000 mm

PLUS VALUES				
AUVENT GRANDES FLASQUES		213,21	308,52	375,39
COLORIS SPECIFIQUES		Voir disponibilité et tarif		
TOILE	360 grs	36,48 €/m2	SOLTIS 92	63,16 €/m2
	Orchestra Max	40,05 €/m2	Soltis 96 lounge	45,00 €/m2

() Toiles techniques limitées a 5000x3000 mm

OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUIL	COUPLE	30/35Nm
	Gavio Filaire	67,62
	Somfy Filaire	250,15





ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale pour 2 bras mm


PROJECTION	2 BRAS
1500	1771
1750	2025
2000	2353
2250	2605
2500	2857

Encombrenments



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

STORE MONOBLOC EXTERIEUR




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

ARGUIN



ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

MONOBLOC

Système sur barre carrée autoporteuse



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 5920 mm
Largeur maximale en 4 bras 11820 mm
Projection de 1500 à 3500 mm
Inclinaison de 0° à 85°




ARMATURE

Tube carré en alu de 40x40x3 mm
Tube enrouleur de Diamètre 78 mm à goutte
Barre de charge Toulinguet
Bras PREMIUM à chaîne occultée
Possibilité de Bras croisés pour les petites largeurs
Possibilité Barre de Charge Enroulable VERTIKO moteur ou treuil de 1400 mm de hauteur et Pieds Télescopiques
Possibilité Bras Quantum (Option éclairage sous les bras)



MÉCANISME

Par treuil avec rapport de 1/11
Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:
Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT,
RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014
Possibilité divers coloris et textures
Possibilité Auvent de protection de toile
Lambrequin de 200 mm et 250 mm en bras croisés



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Face ou Plafond (avec PLUS VALUE)



NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de 6000x3000 mm
ou 5000x3500 mm

TARIF NET 2023					Manivelle de 1500 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manœuvre						
LARGEUR mm			2400	3590	4780	5920	6980	8300	9460	10640	11820
BRAS mm			2	2	2	2	4	4	4	4	4
LYRE							1	2	2	2	3
SUPPORTS			2	3	4	5	5	6	6	6	8
PROJECTION	1500	Treuil	1053,81	1198,10	1417,33	1545,17	2108,92	2775,60	2857,01	3011,23	3221,71
		Gavio Radio	1277,44	1421,74	1640,97	1768,80	2448,24	3114,92	3196,33	3350,56	3587,48
		Somfy IO	1501,31	1645,60	1864,83	1992,66	2819,99	3486,67	3568,08	3722,30	4287,21
	1750	Treuil	1081,75	1235,18	1460,03	1596,12	2173,05	2848,22	2936,50	3097,60	3314,95
		Gavio Radio	1305,38	1458,81	1683,67	1819,76	2512,37	3187,54	3275,82	3457,49	3680,72
		Somfy IO	1529,25	1682,68	1907,53	2043,62	2884,12	3559,29	3647,57	4050,96	4380,46
	2000	Treuil	1173,75*	1275,37	1512,58	1653,94	2255,74	2940,68	3038,17	3208,48	3435,04
		Gavio Radio	1397,38*	1499,00	1736,21	1877,57	2595,06	3280,00	3377,49	3568,38	3800,81
		Somfy IO	1621,24*	1722,87	1960,08	2101,44	2966,81	3651,75	3749,24	4161,84	4500,55
	2250	Treuil	1203,01*	1314,14	1561,06	1711,65	2332,42	3025,85	3132,62	3312,20	3548,03
		Gavio Radio	1426,65*	1537,77	1784,70	1935,29	2671,74	3365,17	3471,94	3672,09	3913,80
		Somfy IO	1650,51*	1761,63	2008,56	2159,15	3043,49	3736,92	3843,69	4265,56	4613,54
	2500	Treuil	1231,47*	1352,09	1604,39	1766,13	2407,47	3108,90	3225,02	3413,94	3659,12
		Gavio Radio	1455,10*	1575,72	1828,02	1989,77	2746,79	3448,23	3564,34	3773,83	4024,89
		Somfy IO	1678,97*	1799,59	2051,89	2213,63	3118,54	3819,98	3936,09	4367,30	4724,63
	2750	Treuil	1280,36*	1410,48	1672,10	1843,25	2517,85	3232,39	3357,63	3555,68	3809,98
		Gavio Radio	1515,28*	1645,40	1907,02	2078,16	2857,17	3592,28	3717,52	3915,57	4175,75
		Somfy IO	1749,05*	1879,18	2140,80	2311,94	3228,92	4185,75	4310,98	4509,04	4875,49
	3000	Treuil	1309,40*	1449,02*	1719,97	1900,52	2414,29*	3315,91	3450,23	3657,36	3920,75
		Gavio Radio	1544,32*	1683,94*	1954,89	2135,43	2753,61*	3675,80	3810,12	4017,25	4286,52
		Somfy IO	1778,10*	1917,72*	2188,67	2369,21	3125,36*	4269,26	4403,58	4610,72	4986,25
	3250	Treuil	1337,07*	1543,78*	1767,07	1954,10	2487,91*	3402,41	3545,89	3762,18	4034,73
		Gavio Radio	1571,99*	1778,70*	2001,99	2189,02	2827,23*	3762,30	3905,78	4122,08	4400,50
		Somfy IO	1805,77*	2012,48*	2235,77	2422,80	3198,98*	4355,76	4499,24	4715,54	5100,23
	3500	Treuil	1366,05*	1582,19*	1814,92	2011,14	2559,22*	3487,03	3639,74	3865,27	4147,04
		Gavio Radio	1600,97*	1817,11*	2049,84	2246,06	2898,54*	3846,92	3999,63	4225,16	4512,81
		Somfy IO	1834,75*	2050,88*	2283,62	2479,84	3270,29*	4440,39	4593,10	4818,62	5212,55

Bras croisés*

Montage 3 bras**

PLUS VALUES									
POSE PLAFOND	64,74	97,11	129,48	161,85	161,85	194,22	194,22	194,22	258,95
AUVENT GRANDES FLASQUES	229,42	328,14	397,29	466,40	515,65	708,31	718,30	846,57	856,58
BDC VERTIKO à Treuil (dim max, 4780x3000 mm)	413,82	493,35	549,38			PIEDS TELESCOPIQUES (x2)			154,18
				PV MOT, Somfy Radio	400,13				
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif								
TOILE	360 grs		35,25 €/m2		SOLTIS 92			63,16 €/m2	
	Orchestra Max		38,69 €/m2		Soltis 96 lounge			45,00 €/m2	

() Toiles techniques limitées à 5000x3000 mm



OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUIL	COUPLE	30/35Nm	40Nm	70/80Nm	100Nm	120Nm
	Gavio Filaire	64,63	69,86	175,78	194,08	199,31
	Gavio Filaire CSI	201,22	206,45	276,18	294,49	299,71
	Gavio Radio CSI	312,08	302,38	416,89	437,46	443,34
	Somfy Filaire	294,23	323,14	544,59	686,64	793,60
	Somfy Filaire CSI	480,17	634,94	787,72	1007,71	1115,74
	Somfy Radio CSI	693,35	900,73			
	Gavio Radio CSI Solaire	665,00	665,00			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Largeur minimale pour 2 bras mm

PROJECTION	B,CROISES	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS
1500	1195	1975	2878	3780
1750	1321	2227	3255	4284
2000	1487	2558	3752	4946
2250	1612	2810	4129	5449
2500	1738	3062	4507	5953
2750	1904	3393	5004	6616
3000	2030	3645	5382	7119
3250	2156	3896	5759	7622
3500	2282	4148	6136	8125

Encombrements



STORES COFFRES EXTERIEURS




ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

ARCA



ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

COFFRE

Système qui protège les bras et la toile de l'environnement extérieur



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 5920 mm
Projection de 1500 à 3500 mm
Inclinaison de 3° à 72°



ARMATURE

Coffre de protection des bras et de la toile
Tube enrouleur de Diamètre 78 mm à goutte
Barre de charge ARCA
Bras PREMIUM à chaîne occultée
Visserie INOX traitement DACROMET
Joues en aluminium
Possibilité Bras Quantum (Option éclairage sous les bras)
Support central pour largeur à partir de 5 m



MÉCANISME

Par treuil avec rapport de 1/11
Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:
Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT,
RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014
Possibilité divers coloris et textures
Lambrequin de 200 mm



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Face ou Plafond (Pas de pose Plafond avec moteur Somfy CSI)




NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de
6000x3000 mm

TARIF 2023			Manivelle de 1500 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manœuvre			
LARGEUR mm			2400	3600	4800	5920
BRAS mm			2	2	2	2
SUPPORTS			2	2	2	3
PROJECTION	1500	Treuil	1259,52	1484,61	1781,53	2037,06
		Gavio Radio	1499,43	1724,51	2021,44	2276,97
		Somfy IO	1760,82	1985,90	2282,83	2538,36
	1750	Treuil	1287,46	1521,68	1824,23	2088,02
		Gavio Radio	1527,37	1761,59	2064,14	2327,92
		Somfy IO	1788,76	2022,98	2325,53	2589,32
	2000	Treuil	1320,78	1561,87	1876,78	2145,83
		Gavio Radio	1560,69	1801,78	2116,69	2385,74
		Somfy IO	1822,08	2063,17	2378,08	2647,13
	2250	Treuil		1600,64	1925,26	2203,54
		Gavio Radio		1840,55	2165,17	2443,45
		Somfy IO		2101,94	2426,56	2704,84
	2500	Treuil		1638,59	1968,59	2258,03
		Gavio Radio		1878,50	2208,50	2497,94
		Somfy IO		2139,89	2469,89	2759,33
	2750	Treuil		1696,98	2036,30	2335,14
		Gavio Radio		1949,06	2288,37	2587,21
		Somfy IO		2225,53	2564,85	2863,69
	3000	Treuil		1735,53	2084,17	2392,41
		Gavio Radio		1987,60	2336,24	2644,48
		Somfy IO		2264,07	2612,72	2920,96
	3250	Treuil			2131,27	
		Gavio Radio			2383,35	
		Somfy IO			2659,82	
	3500	Treuil			2179,12	
		Gavio Radio			2431,19	
		Somfy IO			2707,67	


PLUS VALUES				
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif			
POSE PLAFOND				189,41
TOILE	360 grs	36,48 €/m2	SOLTIS 92	63,16 €/m2
	Orchestra Max	40,05 €/m2	Soltis 96 lounge	45,00 €/m2
OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUIL	COUPLE	30/35Nm	40Nm	
	Somfy Filare	422,90	445,87	
	Somfy Radio IO CSI	745,46	801,70	
	Gavio Radio CSI Solaire	665,00	665,00	



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



TCHANQUET



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



COFFRE

Système qui protège les bras et la toile de l'environnement extérieur



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 5920 mm
Projection de 2000 à 4000 mm
Inclinaison de 3,5° à 64,5°



ARMATURE

Coffre de protection des bras et de la toile
Tube enrouleur de Diamètre 85 mm à goutte
Barre de charge Tchanquet
Bras Tchanquet à sangle Kevlar
Visserie INOX traitement DACROMET



MÉCANISME

Par motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:

Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT, RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014

Possibilité divers coloris et textures

Joues et bras en aluminium

Possibilité éclairage à 45° sous le profil coffre

Lambrequin de 200 mm



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Face ou Plafond



NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561


Classe 2 au vent pour les dimensions de 6000x4000 mm

TARIF 2023			Télécommande fournie pour les moteurs radios			
LARGEUR mm			2400	3600	4800	5920
BRAS mm			2	2	2	2
SUPPORTS			2	2	2	2
PROJECTION	2000	Gavio Radio	2022,05	2401,17	2716,99	3006,69
		Somfy IO	2283,41	2654,47	2963,58	3247,12
	2500	Gavio Radio		2492,81	2824,03	3134,51
		Somfy IO		2744,17	3068,34	3372,23
	3000	Gavio Radio		2576,15	2926,38	3256,05
		Somfy IO		2838,62	3181,41	3504,07
	3500	Gavio Radio			3201,71	3547,36
		Somfy IO			3625,78	3964,08
	4000	Gavio Radio			3329,02	3698,75
		Somfy IO			3750,38	4112,25

PLUS VALUES				
1 PLATINE MURALE 360mm	51,15			
1 PLATINE MURALE 540mm	70,34			
ECLAIRAGE SOUS COFFRE	Voir AUTIMATISMES			
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif			
TOILE	360 grs	36,48 €/m2	SOLTIS 92	63,16 €/m2
	Orchestra Max	40,05 €/m2	Soltis 96 lounge	45,00 €/m2

() Toiles techniques limitées a 5000x3000 mm

OPTION MANŒUVRE sur BASE GAVIOTA RADIO	COUPLE	40Nm	70/80Nm
	Somfy Filare	203,69	285,86







ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale pour 2 bras mm

PROJECTION	2 BRAS moteur
2000	2380
2500	2884
3000	3464
3500	3968
4000	4472

Encombresments




ORION-MÉNUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE




STANDARD



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

DOUBLE PENTE

Structure sur pied portant une armature sur barre rectangulaire autoporteuse



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale pour 2 paires de bras 6000 mm
Projection de 1500 à 3000 mm (x 2)
Hauteur maximale de 3000 mm (par défaut 2500 mm)
Inclinaison de 5° à 20°



ARMATURE

Tube rectangulaire en acier de 80x40x2 mm ou en acier de 100x100x2 mm (Pied Pot de Fleur)
Tube enrouleur de Diamètre 78 mm à goutte
Barre de charge STANDARD
Bras PREMIUM à chaîne occultée
Possibilité Bras Quantum (Option éclairage sous les bras)
Visserie INOX traitement DACROMET



MÉCANISME

Par treuil avec rapport de 1/17 et ressort compensateur
Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:
Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT, RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014
Possibilité divers coloris et textures
Lambrequin de 200 mm



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Au Sol ou au Pot Gemini avec une option des roulettes (nous consulter)



NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de 6000x6000 mm

TARIF 2023			Manivelle de 1800 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manœuvre		
LARGEUR mm			3600	4800	6000
BRAS mm			2	2	2
PROJECTION	1500	Treuil	4175,91	4344,05	4699,93
		Gavio Radio	4442,08	4610,22	4966,10
		Somfy IO	4827,99	4996,14	5352,01
	1750	Treuil	4252,96	4442,63	4815,01
		Gavio Radio	4519,13	4708,80	5081,18
		Somfy IO	4905,04	5094,72	5467,10
	2000	Treuil	4336,01	4546,55	4943,78
		Gavio Radio	4602,18	4812,72	5209,95
		Somfy IO	4988,09	5198,64	5595,87
	2250	Treuil	4423,48	4642,38	5058,51
		Gavio Radio	4711,31	4930,21	5346,34
		Somfy IO	5330,61	5549,51	5965,64
	2500	Treuil	4502,76	4740,44	5176,45
		Gavio Radio	4790,59	5028,26	5464,27
		Somfy IO	5409,89	5647,56	6083,57
	2750	Treuil		4881,51	5337,41
		Gavio Radio		5169,33	5625,23
		Somfy IO		5788,63	6244,53
	3000	Treuil		4980,81	5456,59
		Gavio Radio		5268,63	5744,41
		Somfy IO		5887,93	6363,71

PLUS VALUES				
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif			
TOILE pour le système complet	360 grs	72,96 €/m2	Ferrari SOLTIS 92	126,34 €/m2
	Orchestra Max	80,10 €/m2	Soltis 96 lounge	90,00 €/m2
2 PIEDS 100x100 + supports Mobiles (Pied Pot de Fleur)	2457,85			
Kit Eclairage pour Pied Pot de Fleur	843,30			

(*)Toiles techniques limitées à 5000x3000 mm



OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUL	COUPLE	70/80Nm	100Nm
	Gaviota Filaire	94,14	111,57
	Somfy Filaire	362,40	476,04

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale pour 2 bras mm

PROJECTION	2 BRAS
1500	2562
1750	2814
2000	3145
2250	3396
2500	3648
2750	3980
3000	4231

Encombrements




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



LUX



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

LUX COFFRE

Système DOUBLE PENTE qui protège les bras et la toile de l'environnement extérieur



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 6000 mm
Projection de 1500 à 3000 mm
Hauteur de 3150 mm
Inclinaison de 3° à 15°



ARMATURE

Coffre de protection des bras et de la toile + Auvent de protection centrale
Tube enrouleur de Diamètre 78 mm à goutte
Barre de charge ARCA
Joues en aluminium
Bras PREMIUM à chaîne occultée
Visserie INOX traitement DACROMET



MÉCANISME

Par treuil avec rapport de 1/11
Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:
Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT,
RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014
Possibilité divers coloris et textures
Possibilité éclairage Structure
Lambrequin de 200 mm



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Sur Roues ou sur supports Béton



NORME


Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de
6000x3000 mm

TARIF 2023			Manivelle de 1800 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manoeuvre			
LARGEUR mm			2400	3600	4800	6000
BRAS mm			4	4	4	4
SUPPORTS			4	4	4	4
PROJECTION	1500	Treuil	6149,59	6599,77	7193,62	7704,67
		Gavio Radio	6633,43	7083,33	7676,87	8187,70
		Somfy IO	7152,19	7602,36	8196,22	8707,27
	2000	Treuil	6272,12	6754,30	7384,11	7922,22
		Gavio Radio	6755,88	7237,77	7867,27	8405,16
		Somfy IO	7274,72	7756,90	8386,71	8924,82
	2500	Treuil		6907,74	7567,73	8146,61
		Gavio Radio		7391,14	8050,81	8629,46
		Somfy IO		7910,34	8570,33	9149,21
	3000	Treuil		7101,61	7798,89	8415,37
		Gavio Radio		7609,60	8306,54	8922,76
		Somfy IO		8158,70	8855,99	9472,47

PLUS VALUES				
SUPPORTS BETON POUR STRUCTURE UVE	510,72			
KIT LUMIERE COMPLET POUR STRUCTURE UVE	641,37			
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif			
TOILE pour le système complet	360 grs	72,96 €/m2	SOLTIS 92	126,34 €/m2
	Orchestra Max	80,10 €/m2	Soltis 96 lounge	90,00 €/m2

() Toiles techniques limitées a 5000x3000 mm

OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUIL	COUPLE	30/35Nm	40Nm
	Somfy Filaire	892,96	941,45
	Somfy Radio IO CSI	1574,03	1692,79
	Somfy Radio Méca CSI Solaire	1330,00	1330,00




ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale pour 2 bras mm

PROJECTION	2 BRAS à treuil	2 BRAS moteur
1500	1793	1770
1750	2045	2022
2000	2376	2353
2250	2627	2604
2500	2879	2856
3000	3462	3439
3500	3950	3930

Encombresments



ORION-MÉNISÉRIES
UN MONDE D'OUVERTURE

AUTOMATISMES



ORION-MÉNUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

PLUS VALUES

AUTOMATISMES POUR MOTEUR RADIO GAVIO			
DESIGNATIONS	REFERENCES	PRIX DE VENTE	ILLUSTRATIONS
CENTRAL SV ELITE-I		110,97	
EMETTEUR 1 CANAL ELITE		42,86	
EMETTEUR 15 CANAUX ELITE		52,33	
SENSOR VENT ELITE		74,86	
TRANSFORMATEUR GAVIOTA DIMMER ELITE - i		304,50	
RECEPTEUR ELITE		83,63	
MODULE CONNECT		265,93	
TUBELITE ELITE		508,60	

AUTOMATISMES POUR MOTEUR RADIO SOMFY IO			
DESIGNATIONS	REFERENCES	PRIX DE VENTE	ILLUSTRATIONS
EOLIENNE - Automatisme Vent		364,78	
SENSOR EOLIS 3D - Automatisme Vent Blanc		206,64	
SENSOR EOLIS 3D - Automatisme Vent Noir		206,64	
SENSOR EOLIS 3D - Automatisme Vent Beige		206,64	
EMETTEUR 1 CANAL - SITUO 1 PURE		110,18	
EMETTEUR 5 CANAUX - SITUO 5 PURE		164,43	
SITUO 5 IO PURE POUR VARIATION		217,22	
RECEPTEUR ECLAIRAGE		257,20	
POINT DE COMMANDE SMOOVE BLANC		117,62	



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

ECLAIRAGE PROFIL

DIMENSION PROFIL	2400	3590	4780	5920
ECLAIRAGE RADIO SOMFY IO**	821,572	927,54	992,10	1058,58
ECLAIRAGE RADIO GAVIO DIMMER*	705,33	797,33	843,89	892,58
ECLAIRAGE RADIO GAVIO TUBELITE*	1067,58	1159,58	1206,14	1254,83

ECLAIRAGE BRAS POUR 1 PAIRE

PROJECTION BRAS	1500/2000	2500	3000	3500
KIT LED GAVIO DIMMER	757,53	802,04	850,79	874,89
KIT LED TUBELITE	1119,78	1164,29	1213,04	1237,14
KIT LED SOMFY	1025,40	1055,14	1088,04	1125,18

ECLAIRAGE BRAS POUR 2 PAIRES

PROJECTION BRAS	1500/2000	2500	3000	3500
KIT LED GAVIO DIMMER	1201,09	1290,12	1387,63	1435,83
KIT LED TUBELITE	1721,49	1810,52	1908,03	1956,22
KIT LED SOMFY	1996,56	2056,03	2121,84	2196,11

ECLAIRAGE BRAS POUR 1 PAIRE + PROFILS DE 2400mm

PROJECTION BRAS	1500/2000	2500	3000	3500
KIT LED GAVIO DIMMER	1148,89	1193,41	1242,16	1266,26
KIT LED TUBELITE	1669,29	1713,81	1762,56	1786,66
KIT LED SOMFY	1792,73	1822,46	1855,37	1892,50



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

ECLAIRAGE BRAS POUR 1 PAIRE + PROFILS DE 3590mm


PROJECTION BRAS	1500/2000	2500	3000	3500
KIT LED GAVIO DIMMER	1240,90	1285,41	1334,17	1358,26
KIT LED TUBELITE	1761,29	1805,81	1854,56	1878,66
KIT LED SOMFY	1898,70	1928,43	1961,34	1998,47

ECLAIRAGE BRAS POUR 1 PAIRE + PROFILS DE 4780mm

PROJECTION BRAS	1500/2000	2500	3000	3500
KIT LED GAVIO DIMMER	1287,46	1331,98	1380,73	1404,83
KIT LED TUBELITE	1807,86	1852,38	1901,13	1925,23
KIT LED SOMFY	1963,26	1993,00	2025,90	2063,04

ECLAIRAGE BRAS POUR 1 PAIRE + PROFILS DE 5920mm

PROJECTION BRAS	1500/2000	2500	3000	3500
KIT LED GAVIO DIMMER	1336,15	1380,66	1429,42	1453,52
KIT LED TUBELITE	1856,55	1901,06	1949,81	1973,91
KIT LED SOMFY	2029,74	2059,47	2092,38	2129,52



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

COLORIS SPECIFIQUES

COULEURS STANDARDS

BLANC (9016)

BEIGE / BLANC PERLÉ - RAL 1013

COULEURS COURANTES

NOIR TXT

ARGENT TXT

BRONZE TXT


MARRON - RAL 8014

GRIS RAL 7011

GRIS ANTHRACITE - RAL 7016 TXT

COULEURS DIVERSES

Tous les coloris avec une teinte RAL ou texturés



ORION-MÉNISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



GUJAN

Sur consultation



COFFRE

Système qui protège les bras et la toile de l'environnement extérieur



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 5920 mm
Projection de 1500 à 3500 mm
Inclinaison de 3° à 75°



ARMATURE

Coffre de protection des bras et de la toile
Tube enrouleur de Diamètre 78 mm à goutte
Barre de charge GUJAN
Bras QUANTUM (Option éclairage sous les bras 3400K)
Visserie INOX traitement DACROMET
Joues en aluminium



MÉCANISME

Par treuil avec rapport de 1/11, intérieur ou extérieur
Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:

Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, RAL 7011, RAL Bronze TXT, 7016 TXT, RAL 8014 TXT

Possibilité divers coloris et textures

Possibilité Auvent de protection de toile



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Face ou Plafond



NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de 6000x3500 mm



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE

TARIF 2024			Manivelle de 1500 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manœuvre			
LARGEUR mm			2400	3600	4800	5920
BRAS mm			2	2	2	2
SUPPORTS			2	2	2	2
PROJECTION	1500	Treuil	1448.45	1707.30	2048.76	2342.62
		Gavio Radio	1688.35	1947.20	2288.67	2582.53
		Somfy IO	1949.75	2208.60	2550.06	2843.92
	1750	Treuil	1480.58	1749.93	2097.87	2401.22
		Gavio Radio	1720.48	1989.84	2337.77	2641.13
		Somfy IO	1981.87	2251.23	2599.17	2902.52
	2000	Treuil	1518.90	1796.15	2158.29	2467.71
		Gavio Radio	1758.81	2036.06	2398.20	2707.62
		Somfy IO	2020.20	2297.45	2659.59	2969.01
	2250	Treuil		1840.74	2214.05	2534.08
		Gavio Radio		2080.64	2453.96	2773.98
		Somfy IO		2342.03	2715.35	3035.38
	2500	Treuil		1884.38	2263.88	2596.73
		Gavio Radio		2124.29	2503.78	2836.64
		Somfy IO		2385.68	2765.17	3098.03
	2750	Treuil		1951.53	2341.74	2685.41
		Gavio Radio		2203.60	2593.82	2937.48
		Somfy IO		2480.08	2870.29	3213.96
	3000	Treuil		1995.86	2396.79	2751.27
		Gavio Radio		2247.93	2648.87	3003.35
		Somfy IO		2524.40	2925.34	3279.82
	3250	Treuil			2450.96	3049.81
		Gavio Radio			2703.04	3301.88
		Somfy IO			2979.51	3578.36
	3500	Treuil			2505.99	3104.88
		Gavio Radio			2758.06	3356.95
		Somfy IO			3034.54	3633.42

PLUS VALUES				
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif			
OPTIONS ECLAIRAGE SOUS BRAS ET SOUS COFFRE (3400K)	Voir disponibilité et tarif			
2 PLATINES MURALES 300mm (80132347 BL) + Bloqueurs (80131509 BL)	84,88			
TOILE	360 grs	36,48 €/m2	SOLTIS 92	63,16 €/m2
	Orchestra Max	40,05 €/m2	Soltis 96 lounge	45,00 €/m2



OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUIL	COUPLE	30/35Nm	40Nm
	Somfy Filaire WT	422,90	445,87
	Somfy radio IO CSI	745,46	801,70
	Gavio Radio Méca CSI Solaire	665,00	665,00


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale pour 2 bras mm

PROJECTION	2 BRAS à treuil	2 BRAS moteur
1500	1767	1837
1750	2019	2089
2000	2350	2420
2250	2601	2672
2500	2853	2923
2750	3184	3233
3000	3436	3506
3250	3687	3736
3500	3939	4010

Encombrenments





ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



AUDENGE

Sur consultation



ORION-MENUISERIES
UN MONDE D'OUVERTURE



COFFRE

Système qui protège les bras et la toile de l'environnement extérieur



CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximale en 2 bras 5920 mm
Largeur maximale en 4 bras 11780 mm
Projection de 1500 à 3500 mm
Inclinaison de 10° à 50°



ARMATURE

Coffre de protection des bras et de la toile
Tube enrouleur de Diamètre 85 mm à goutte
Barre de charge AUDENGE
Bras PREMIUM à chaîne occultée
Possibilité Bras Quantum (Option éclairage sous les bras 3400K)
Visserie INOX traitement DACROMET



MÉCANISME

Possibilité de motorisation filaire et radio



FINITIONS

Coloris de base:
Blanc, Beige 1013, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT, RAL 7011, RAL 7016 TXT, RAL 8014 TXT
Possibilité divers coloris et textures
Possibilité Barre de Charge Enroulable VERTIKO moteur ou treuil de 1400 mm de hauteur (Soltis 92/96)
Lambrequin de 200 mm



TOILE

Toile Acrylique gamme Dickson Orchestra ou Similaire



POSE

Face ou Plafond avec les supports spéciaux



NORME

Conforme à la norme européenne EN 13561
Classe 2 au vent pour les dimensions de 5000x3500 mm



VERTIKO impossible en 3 bras



TARIF 2024			Manivelle de 1500 mm ou Télécommande fournie selon choix de la manœuvre								
LARGEUR mm			2400	3600	4800	5920	6980	8300	9460	10640	11780
BRAS mm			2	2	2	2	4	4	4	4	4
SUPPORTS			2	2	2	5	4	4	4	4	4
PROJECTION	1500	Treuil	1797,08	2058,53	2457,04	2814,52					
		Gavio Radio	2036,99	2298,44	2696,95	3054,43	4389,59	5559,56	5815,05	6326,52	6534,66
		Somfy IO	2298,38	2559,83	2958,34	3315,82	4663,99	5833,95	6089,45	6600,92	6914,11
	1750	Treuil	1825,96	2096,98	2501,38	2867,52					
		Gavio Radio	2065,87	2336,89	2741,29	3107,43	4460,83	5640,32	5903,55	6443,41	6638,61
		Somfy IO	2327,26	2598,28	3002,68	3368,82	4735,23	5914,72	6177,94	6732,96	7018,07
	2000	Treuil		2138,54	2555,88	2927,54					
		Gavio Radio		2378,44	2795,79	3167,45	4552,58	5743,05	6016,63	6566,84	6772,39
		Somfy IO		2639,84	3057,18	3428,84	4826,97	6017,45	6291,02	6856,39	7151,85
	2250	Treuil		2178,76	2606,29	2987,61					
		Gavio Radio		2418,67	2846,20	3227,52	4637,92	5837,94	6121,93	6682,56	6898,54
		Somfy IO		2680,06	3107,59	3488,91	4912,31	6112,33	6396,33	6972,12	7277,99
	2500	Treuil		2218,17	2651,32	3044,33					
		Gavio Radio		2458,08	2891,23	3284,24	4721,50	5930,51	6225,01	6796,14	7022,62
		Somfy IO		2719,47	3152,62	3545,63	4995,90	6204,91	6499,41	7085,70	7402,07
	2750	Treuil		2278,16	2721,14	3124,01					
		Gavio Radio		2530,23	2973,16	3376,02	4473,42*	6087,42	6392,18	6952,90	7189,63
		Somfy IO		2806,71	3249,62	3652,48	4747,82*	6376,98	6681,73	7242,46	7569,09
	3000	Treuil		2318,16	2770,92	3183,62					
		Gavio Radio		2570,24	3022,93	3435,64	4552,70*	6180,47	6495,43	7066,36	7313,30
		Somfy IO		2846,71	3299,39	3712,10	4827,09*	6470,02	6784,98	7355,92	7692,75
	3250										
		Gavio Radio			3276,90	3554,27	4634,71*	6276,72	6601,97	7183,20	7440,43
		Somfy IO			3553,36	3830,73	4909,11*	6566,28	6891,53	7472,76	7819,89
	3500										
		Gavio Radio			3330,26	3790,60	4713,02*	5985,18*	6706,62	7298,22	7565,83
		Somfy IO			3606,72	4067,06	4987,41*	6274,74*	6996,18	7587,78	7945,28

* Montage 3 bras



VERTIKO impossible en 3 bras

PLUS VALUES										
POSE PLAFOND	316,25	316,25	316,25	316,25	632,51	632,51	632,51	632,51	632,51	632,51
BDC Enroulable Treuil Max 4,80x3,00m / 9,46x3,00m	485,19	825,05	811,60		1484,52	1381,91	1461,92			

PLUS VALUE SOMFY Radio VERTIKO	419,19	PIEDS TELESCOPIQUE(x2)	154,19	2 Motores Somfy	648,02	PIEDS TELESCOPIQUE(x4)	308,37
COLORIS SPECIFIQUES	Voir disponibilité et tarif						
TOILE	360 grs		36,48 €/m2		SOLTIS 92		63,16 €/m2
	Orchestra Max		40,05 €/m2		Soltis 96 lounge		45,00 €/m2

() Toiles techniques limitées a 5920x3500 mm




OPTION MANŒUVRE sur BASE A TREUIL	COUPLE	30/35Nm	40Nm	70/80Nm	100Nm	120Nm
	Somfy Filaire WT	467,74	493,14	719,45	850,10	959,85
	Somfy Radio IO CSI	824,49	886,70			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimale pour 2 bras mm

PROJECTION	2 BRAS	3 BRAS	4 BRAS
1500	1929	2748	4098
1750	2181	3125	4602
2000	2512	3622	5264
2250	2763	3999	5767
2500	3015	4377	6270
2750	3347	5034	6934
3000	3598	5411	7436
3250	3850	5789	7940
3500	4101	6166	8443

Encombresments







préthor

préthor

DIX-SON
sunbrella

DIX-SON
sunbrella

sunbrella



